

Datenblatt für Artikel: LID13802--

Rolo-WL-R 2x35W GU10 MR16 100-240V

IP54 antraciet

Buiten wand verlichting



Produktinfo

GU10, 2X35W, wall outdoor cylinder, IP54. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Ja Afhankelijk van lichtmiddel
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP54
Type verlichting	Wandverlichting Plafondverlichting
Type lamp	LED Retrofit MR16
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Aantal lampen	2
Lampvoet	GU10
Vermogen (W)	20
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240

Technische Daten - Fortsetzung

Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Kleur	Antraciet
Uitvoering	Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	155
Diameter (mm)	65
Optionele toebehoren	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
ØxH (mm)	65x142

Maattekening: Rolo-WL-R 2x35W GU10 MR16 100-240V IP54 antraciet



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Rolo-WL-R 2x35W GU10 MR16 100-240V IP54 antraciet	LID13802
Buiten wand verlichting	
Optionele toebehoren	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° Geschikt voor gesloten fittingen bij hoge omgevingstemperaturen	LID17278
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° dimm Geschikt voor gesloten fittingen bij hoge omgevingstemperaturen	LID17279
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC dimmable 230V alleen geschikt voor continu gebruik	LID17203
COB LED GU10 6W 3000K 500lm 60° 230V	LID13226
LED lamp MR16 6W GU10 3000K 500lm 230V 60° dimbaar GU10 LED, COB LED, 500lm, 6W, 3000K, WW, dimbaar	LID14508

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
LED lamp MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V zwart	LID15671
Reflector lamp	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949
26 ACCES&GADGETS	
Noodunit 3H 12V MR16-LED-Modul 3W 3 230V IP20	LID16223
22 EMERGENCY LIGHTS	
Noodunit voor GU10 of E27 LED 3-7W 3h	LID13106
Deze kit werkt ook met GU10 LED lampen die geschikt zijn voor een 180VDC voeding	