


Datenblatt für Artikel: LID13877--

RFB LED 18W 3000K 1350lm 100-240V IP54

polycarbonaat wit **ECONOMY**

LED plafondverlichting buiten



Produktinfo

18W LED slim plafo, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1350
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP54
Type verlichting	LED Plafo
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1

Technische Daten - Fortsetzung

Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Lichtrendement (lm/W)	75
Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	18
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondmontage
Kleur	Wit
Uitvoering	PC
Hoogte (mm)	42
Diameter (mm)	300
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	300x42

Maattekening: RFB LED 18W 3000K 1350lm 100-240V IP54 polycarbonaat wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RFB LED 18W 3000K 1350lm 100-240V IP54 polycarbonaat wit LED plafondverlichting buiten	LID13877
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949