

Ana-II-S LED 2x4, 5W 3000K 2x315lm IP54 antraciet



Produktinfo

9W LED wall light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	630
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP54
Type verlichting	Wandverlichting Plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	2
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	70
Cos Phi	0,9

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	9
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Primaire stroom (A)	0,35
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Kleur	Antraciet
Uitvoering	Aluminium gegoten
Lengte (mm)	207
Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	60
Optionele toebehoren	LID16949--
LxBxH (mm)	207x110x60

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Ana-II-S LED 2x4,5W 3000K 2x315lm IP54 antraciet	LID13948
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949
26 ACCES&GADGETS	