


Zoe Q LED 3W 3000K 120lm 350mA IP54 aluminium **€ECONOMY**



Produktinfo

3W 350mA LED wall recessed light, IP54, ideal for both indoor_x000D_ and outdoor installation._x000D_ Requires 350mA driver._x000D_ Supplied with box for concrete installation_x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.



Technische Daten

Lichtstroom (lm)	120
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP54
Type verlichting	Inbouw wandverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen

Technische Daten - Fortsetzung

Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	24
Lichtrendement (lm/W)	40
Vermogen (W)	3
Voedingen	Moet apart besteld worden
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Primaire stroom (A)	0,35
Bevestiging	Wandinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 49
Inbouw diepte (mm)	110 (zement), 70 (gips)
Afwerking	Aluminium
Uitvoering	Aluminium
Lengte (mm)	56
Breedte (mm)	56
Hoogte (mm)	54
Optionele toebehoren	LID16949--
Noodzakelijke toebehoren	LID13677--; LID16462--;
LxBxH (mm)	56x56x54
Uitsnijding (mm)	Ø 49

Maattekening: Zoe Q LED 3W 3000K 120lm 350mA IP54 aluminium



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Zoe Q LED 3W 3000K 120lm 350mA IP54 aluminium	LID14511
Noodzakelijke toebehoren	
DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V Driver 350mA	LID13677
LED driver 230V 2-4W 350mA DIMBAAR 23 DRIVERS	LID16462
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949