

Datenblatt für Artikel: LID14813--

Zao LED Inbouwspot 7W 230V 560lm 4000K 60° IP20 wit

Inbouwspot COB LED, boordiameter Ø80mm, driver 300mA inclusief



Produktinfo

7W COB LED Adjustable Dark Light recessed spot IP20. Complete with 300mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	560
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	60
Lichtrendement (lm/W)	80
Cos Phi	0,9

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	7
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	300
Primaire stroom (A)	0,30
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 80
Inbouw diepte (mm)	110
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium gegoten
Diameter (mm)	95
Optionele toebehoren	LID 16949--
ØxH (mm)	95x83
Uitsnijding (mm)	Ø 80

Maattekening: Zao LED Inbouwspot 7W 230V 560lm 4000K 60° IP20 wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Zao LED Inbouwspot 7W 230V 560lm 4000K 60° IP20 wit	LID14813
Inbouwspot COB LED, boordiameter Ø80mm, driver 300mA inclusief	
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949
26 ACCES&GADGETS	