

Datenblatt für Artikel: LID14838--

Tao LED Inbouwspot 7W 230V 560lm 3000K 60° IP20 wit



Produktinfo

7W recessed adjustable spot LED. Suitable for residential and commercial applications, IP20. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstroom (lm)	560
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	30.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	60
Lichtrendement (lm/W)	80
Cos Phi	0,5

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	7
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	300
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 75
Inbouw diepte (mm)	75
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium gegoten
Diameter (mm)	90
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	90x55
Uitsnijding (mm)	Ø 75

Maattekening: Tao LED Inbouwspot 7W 230V 560lm 3000K 60° IP20 wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tao LED Inbouwspot 7W 230V 560lm 3000K 60° IP20 wit	LID14838
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949
26 ACCES&GADGETS	