


Datenblatt für Artikel: LID15017--

# Yero II 7W LED 550lm 3000K 35° 700mA IP20

## dimbaar zwart

Inbouwspot COB LED, boordiameter Ø76mm, driver 700mA optioneel



### Produktinfo

6,5W COB LED adjustable recessed spot with interchangeable rings. Ring must be ordered separately. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


### Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 550                          |
| Lichtkleur               | Warmwit                      |
| Kleurtemperatuur (K)     | 3000                         |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥80                          |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Beschermingsklasse       | III                          |
| Beschermingsgraad        | IP20                         |
| Type verlichting         | Inbouw plafondverlichting    |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                   |
| Lampvoet                 | LED                          |
| Stralingshoek (°)        | 35                           |
| Lichtrendement (lm/W)    | 84                           |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Vermogen (W)             | 6,50                                                                              |
| Voedingen                | Moet apart besteld worden                                                         |
| Bedrijfsstroom mA (mA)   | 700                                                                               |
| Primaire stroom (A)      | 0,70                                                                              |
| Bevestiging              | Plafondinbouw                                                                     |
| Boring voor inbouw (mm)  | Ø 76                                                                              |
| Inbouw diepte (mm)       | 100                                                                               |
| Kleur                    | Zwart                                                                             |
| Uitvoering               | Aluminium                                                                         |
| Diameter (mm)            | 85                                                                                |
| Optionele toebehoren     | LID 16949--                                                                       |
| Noodzakelijke toebehoren | LID 15019--; LID 15022--; ; LID 15020--; LID 15018--;<br>LID 15637--; LID 17390-- |
| ØxH (mm)                 | 85x73                                                                             |
| Uitsnijding (mm)         | Ø 76                                                                              |

## Maattekening: Yero II 7W LED 550lm 3000K 35° 700mA IP20 dimbaar zwart



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                               | BEST.NR. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Yero II 7W LED 550lm 3000K 35° 700mA IP20 dimbaar zwart<br>Inbouwspot COB LED, boordiameter Ø76mm, driver 700mA optioneel | LID15017 |
| <b>Noodzakelijke toebehoren</b>                                                                                           |          |
| Reflector voor Serie Yero II zwart<br>Reflector voor 11107K                                                               | LID15019 |
| Reflector voor Serie Yero II messing<br>Reflector voor 11107K                                                             | LID15022 |
| Reflector voor Serie Yero II koper<br>Reflector voor 11107K                                                               | LID15020 |
| Reflector voor Serie Yero II wit<br>Reflector voor 11107K                                                                 | LID15018 |
| LED driver 4 - 8W 230V 700mA IP20<br>23 DRIVERS                                                                           | LID15637 |
| LED Driver 6-8W 700ma TRIAC DIM IP20 230V<br>23 DRIVERS                                                                   | LID17390 |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                               |          |
| Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen<br>26 ACCES&GADGETS                                                                  | LID16949 |