

Datenblatt für Artikel: LID15094--

Berry II 2x12W E27 100-240V IP65 IK08

Kunststoff grau

14 PLAFO



Produktinfo

2xE27 plafo light, ABS body and PC diffuser, IP65 rate, ideal for indoor and outdoor application. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Ja Afhankelijk van lichtmiddel
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK08
Type verlichting	Plafondverlichting
Type lamp	LED Retrofit
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Aantal lampen	2
Lampvoet	E27
Vermogen (W)	24
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240

Technische Daten - Fortsetzung

Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondmontage
Afwerking	Grijs
Uitvoering	ABS PC
Hoogte (mm)	93
Diameter (mm)	300
Optionele toebehoren	LIMD0027--; LID 13010--; LID 13012--; LID 14500--; LID 16949--; LID 13106 --
ØxH (mm)	300x93

Maattekening: Berry II 2x12W E27 100-240V IP65 IK08 Kunststoff grau



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Berry II 2x12W E27 100-240V IP65 IK08 Kunststoff grau 14 PLAFO	LID15094
Optionele toebehoren	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270° daglicht sensor	LIMD0027
LED Lamp mat E27 6W 2700K 470lm	LID13010
LED Lamp mat E27 10,5W 2700K 806lm	LID13012
LED lamp PAR30 10W E27 4000K 750lm 230V 40° LED E27, COB, PAR30, 10W, CW, cool white, 40°	LID14500
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Noodunit voor GU10 of E27 LED 3-7W 3h Deze kit werkt ook met GU10 LED lampen die geschikt zijn voor een 180VDC voeding	LID13106