

Datenblatt für Artikel: LID15261--

Terry-M LED 45W 2700lm 3000K 230V IP20 wit

Ceiling luminaire, complete with driver; 16 DECORATIVE



Produktinfo

45W LED Pendant , IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 24V driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	2700
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Plafondverlichting Pendelverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	60
Cos Phi	0,9

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	45
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Pendelmontage Plafondmontage
Pendellengte (mm)	1500
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium Staal
Diameter (mm)	650
Optionele toebehoren	LID16949--

Maattekening: Terry-M LED 45W 2700lm 3000K 230V IP20 wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Terry-M LED 45W 2700lm 3000K 230V IP20 wit Ceiling luminaire, complete with driver; 16 DECORATIVE	LID15261
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949