

Datenblatt für Artikel: LID15288--

Amy-P LED 50W 2750lm 3000K 230V IP20

120° wit

Ceiling luminaire, complete with driver; 16 DECORATIVE



Produktinfo

50W LED Pendant, IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 1200mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	3000
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Plafondverlichting Pendelverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Lichtrendement (lm/W)	60

Technische Daten - Fortsetzung

Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	50
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	1200
Primaire stroom (A)	1,20
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Pendelmontage Plafondmontage
Kleur	Wit
Uitvoering	Metaal
Hoogte (mm)	85
Diameter (mm)	610
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	610x1200

Maattekening: Amy-P LED 50W 2750lm 3000K 230V IP20 120° wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Amy-P LED 50W 2750lm 3000K 230V IP20 120° wit Ceiling luminaire, complete with driver; 16 DECORATIVE	LID15288
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949