

Datenblatt für Artikel: LID15349--

Ingo LED 40W 3500lm 4000K 230V IP20

zwart

Ceiling luminaire, complete with driver; 14 PLAFO



Produktinfo

40W LED slim plafo light, IP20, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	3500
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	87
Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	1000
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondmontage
Afwerking	Zwart
Uitvoering	Aluminium
Hoogte (mm)	55
Diameter (mm)	400
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	400x55

Maattekening: Ingo LED 40W 3500lm 4000K 230V IP20 zwart



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Ingo LED 40W 3500lm 4000K 230V IP20 zwart Ceiling luminaire, complete with driver; 14 PLAFO	LID15349
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949