

Datenblatt für Artikel: LID15362--

Rolo 2-CL 75W E27 PAR30 100-240V IP54

zwart

12 WALL & CEILING



Produktinfo

20W PAR30 E27 Die Cast, PAR30 Outdoor Cylinders. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards


Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Ja Afhankelijk van lichtmiddel
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP54
Type verlichting	Plafondverlichting
Type lamp	LED Retrofit
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Aantal lampen	1
Lampvoet	E27
Vermogen (W)	20
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondmontage

Technische Daten - Fortsetzung

Kleur	Zwart
Uitvoering	Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	134
Diameter (mm)	106
Optionele toebehoren	LIMD0027--;LID 13012--;LID 14500--;LID 16949--;LID 13106--
ØxH (mm)	106x134

Maattekening: Rolo 2-CL 75W E27 PAR30 100-240V IP54 zwart



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Rolo 2-CL 75W E27 PAR30 100-240V IP54 zwart 12 WALL & CEILING	LID15362
Optionele toebehoren	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270° daglicht sensor	LIMD0027
LED Lamp mat E27 10,5W 2700K 806lm	LID13012
LED lamp PAR30 10W E27 4000K 750lm 230V 40° LED E27, COB, PAR30, 10W, CW, cool white, 40°	LID14500
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Noodunit voor GU10 of E27 LED 3-7W 3h Deze kit werkt ook met GU10 LED lampen die geschikt zijn voor een 180VDC voeding	LID13106