

Datenblatt für Artikel: LID15570--

Anka II 35W 100-240V GU10 IP54 antraciet

Wall and ceiling luminaire; 12 WALL & CEILING



Produktinfo

35W, GU10 MR16 Dark Light ceiling outdoor cube, IP54._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.


Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Ja Afhankelijk van lichtmiddel
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP54
Type verlichting	Plafondverlichting
Type lamp	LED Retrofit MR16
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Aantal lampen	1
Lampvoet	GU10
Vermogen (W)	10
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondmontage

Technische Daten - Fortsetzung

Kleur	Antraciet
Uitvoering	Glas Aluminium
Afdekkingen	Glas opaal
Lengte (mm)	62
Breedte (mm)	62
Hoogte (mm)	135
Optionele toebehoren	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
LxBxH (mm)	62x62x135

Maattekening: Anka II 35W 100-240V GU10 IP54 antraciet



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Anka II 35W 100-240V GU10 IP54 antraciet	LID 15570
Wall and ceiling luminaire; 12 WALL & CEILING	
Optionele toebehoren	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38°	LID 17278
Geschikt voor gesloten fittingen bij hoge omgevingstemperaturen	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° dimm	LID 17279
Geschikt voor gesloten fittingen bij hoge omgevingstemperaturen	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC dimmable 230V alleen geschikt voor continu gebruik	LID17203
COB LED GU10 6W 3000K 500lm 60° 230V	LID13226
LED lamp MR16 6W GU10 3000K 500lm 230V 60° dimbaar GU10 LED, COB LED, 500lm, 6W, 3000K, WW, dimbaar	LID14508
LED lamp MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V zwart Reflector lamp	LID15671
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Noodunit 3H 12V MR16-LED-Modul 3W 3 230V IP20 22 EMERGENCY LIGHTS	LID16223
Noodunit voor GU10 of E27 LED 3-7W 3h Deze kit werkt ook met GU10 LED lampen die geschikt zijn voor een 180VDC voeding	LID13106