

Datenblatt für Artikel: LID15614--

Moon S LED 6W 550lm 3000K 100-240V IP65 zwart

Wall recessed luminaire, Outdoor, Complete with driver; 19 WALL REC & INGRND



Produktinfo

7W LED wall recessed light, IP65, ideal for both indoor and outdoor installation. Complete 350mA driver. Supplied with box for concrete installation. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstroom (lm)	550
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK06
Type verlichting	Inbouw wandverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	91

Technische Daten - Fortsetzung

Cos Phi	0,5
Vermogen (W)	7
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Wandinbouw
Boring voor inbouw (mm)	220x70
Inbouw diepte (mm)	80
Afwerking	Zwart
Uitvoering	Aluminium gegoten
Lengte (mm)	225
Breedte (mm)	75
Hoogte (mm)	55
Optionele toebehoren	LID 16949--
LxBxH (mm)	225x75x55
Uitsnijding (mm)	220x70

Maattekening: Moon S LED 6W 550lm 3000K 100-240V IP65 zwart



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Moon S LED 6W 550lm 3000K 100-240V IP65 zwart Wall recessed luminaire, Outdoor, Complete with driver; 19 WALL REC & INGRND	LID15614
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949