

Datenblatt für Artikel: LID15718--

# Asta 1 LED 30W 2300lm 3000K 20°-60° 220-240V IP20 wit

Rail-opbouw spot



## Technische Daten

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Lichtstroom (lm)             | 2300                        |
| Lichtkleur                   | Warmwit                     |
| Kleurtemperatuur (K)         | 3000                        |
| Kleurweergave-index (Ra)     | ≥80                         |
| Regelen lichtintensiteit     | Neen                        |
| Beschermingsklasse           | I                           |
| Beschermingsgraad            | IP20                        |
| Type verlichting             | Verlichting met railadapter |
| Lichtmiddel inbegrepen       | Inbegrepen                  |
| Lampvoet                     | LED                         |
| Stralingshoek (°)            | 20-60                       |
| Vermogen (W)                 | 76,67                       |
| Lichtrendement (lm/W)        | 77                          |
| Cos Phi                      | 0,9                         |
| Vermogen (W)                 | 30                          |
| Voedingen                    | LED Driver                  |
| Nominale werkspanning AC (V) | 220-240                     |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Bedrijfsstroom mA (mA) | 750          |
| Frequentie (Hz)        | 50/60        |
| Bevestiging            | Faserails 1P |
| Afwerking              | Wit          |
| Uitvoering             | Aluminium    |
| Hoogte (mm)            | 200          |
| Diameter (mm)          | 90           |
| Optionele toebehoren   | LID 16949--  |
| ØxH (mm)               | 90x200       |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                               | BEST.NR. |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Asta 1 LED 30W 2300lm 3000K 20°-60° 220-240V IP20 wit<br>Rail-opbouw spot | LID15718 |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                               |          |
| Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen<br>26 ACCES&GADGETS                  | LID16949 |