

Datenblatt für Artikel: LID15826--

Spirale PL LED 60W 4800lm 3000K 220-240V IP20 wit

pendelverlichting



Produktinfo

60W LED Pendant , IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 1300mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	4800
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	80
Vermogen (W)	60
Bedrijfsstroom mA (mA)	1300
Bevestiging	Pendelmontage
Kleur	Wit

Technische Daten - Fortsetzung

Uitvoering	Metaal
Hoogte (mm)	100
Diameter (mm)	920
Optionele toebehoren	LID 16949--
ØxH (mm)	920x100

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Spirale PL LED 60W 4800lm 3000K 220-240V IP20 wit pendelverlichting	LID15826
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949