

Datenblatt für Artikel: LID15888--

Spirale A PL LED 45W 2700lm 3000K 220-240V IP20 zwart

pendelverlichting



Produktinfo

45W LED Pendant , IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 24V driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	2700
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Pendelverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	60
Lichtrendement (lm/W)	60
Cos Phi	0,9

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	45
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Pendelmontage
Kleur	Zwart
Uitvoering	Aluminium
	Staal
Hoogte (mm)	1500
Diameter (mm)	650
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	650x1500

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Spirale A PL LED 45W 2700lm 3000K 220-240V IP20 zwart pendelverlichting	LID15888
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949