


Datenblatt für Artikel: LID16013--

Torben 20 LED 20W 1700lm 3000K 30° 220-240V IP20 wit

Downlighter LED IP20, boordiameter Ø140mm - driver 500mA inclusief



Produktinfo

20W COB LED adjustable recessed Spot with dark chrome reflector. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1700
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	30
Vermogen (W)	85
Lichtrendement (lm/W)	85

Technische Daten - Fortsetzung

Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	20
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	500
Primaire stroom (A)	0,50
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 140
Inbouw diepte (mm)	110
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	72
Diameter (mm)	160
Optionele toebehoren	LID 16949--
ØxH (mm)	160x72
Uitsnijding (mm)	Ø 140

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Torben 20 LED 20W 1700lm 3000K 30° 220-240V IP20 wit Downlighter LED IP20, boordiameter Ø140mm - driver 500mA inclusief	LID16013
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949