

Datenblatt für Artikel: LID16016--

Torben 30 LED 30W 2550lm 3000K 30° 220-240V IP20 wit

Downlighter LED IP20, boordiameter Ø200mm - driver 750mA inclusief



Produktinfo

30W COB LED adjustable recessed Spot with dark chrome reflector._x000D_ Supplied with non-dimmable LED driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	2550
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	30
Vermogen (W)	85
Lichtrendement (lm/W)	85

Technische Daten - Fortsetzung

Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	30
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	750
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 200
Inbouw diepte (mm)	95
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	75
Diameter (mm)	220
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	220x75
Uitsnijding (mm)	Ø 200

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Torben 30 LED 30W 2550lm 3000K 30° 220-240V IP20 wit Downlighter LED IP20, boordiameter Ø200mm - driver 750mA inclusief	LID16016
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949