

Datenblatt für Artikel: LID16258--

Arona M 30W 2700lm 3000K 38° Ra90 230V IP20 wit

3-fase railspot




Technische Daten

Lichtstroom (lm)	2700
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	38
Lichtrendement (lm/W)	90
Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	30
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60

Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Verdeelrailmontage
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium
Hoogte (mm)	111
Diameter (mm)	100
Optionele toebehoren	LID 16949--
ØxH (mm)	100x111

Maattekening: Arona M 30W 2700lm 3000K 38° Ra90 230V IP20 wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Arona M 30W 2700lm 3000K 38° Ra90 230V IP20 wit 3-fase railspot	LID16258
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949