


Datenblatt für Artikel: LID16273--

Asti 3W 200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20

zwart

Inbouwspot IP20, uitsparing 50x38mm, driver 700mA inclusief



Produktinfo

3W SMD LED recessed spot trimless, IP20. Complete with 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstroom (lm)	200
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥85
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	25
Lichtrendement (lm/W)	66
Cos Phi	0,5

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	3
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Primaire stroom (A)	0,70
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	50x38
Inbouw diepte (mm)	70
Kleur	Zwart
Uitvoering	Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	52
Optionele toebehoren	LID 16949--
LxBxH (mm)	34x34x52
Uitsnijding (mm)	50x38

Maattekening: Asti 3W 200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 zwart



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Asti 3W 200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 zwart Inbouwspot IP20, uitsparing 50x38mm, driver 700mA inclusief	LID16273
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949