

Datenblatt für Artikel: LID16342--

Prato LED 18W 3000K 1225lm Ra80 230V IP44 chromom

LED spiegelverlichting



Produktinfo

18W LED fitting ideal for installation above the bathroom mirror, IP44. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1225
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP44
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	68
Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	18
Voedingen	LED Driver

Technische Daten - Fortsetzung

Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Primaire stroom (A)	0,70
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Wandbevestiging
Kleur	Chroom
Uitvoering	Glas Aluminium
Afdekkingen	Glas opaal
Hoogte (mm)	115
Optionele toebehoren	LID16949--
LxBxH (mm)	580x105x115

Maattekening: Prato LED 18W 3000K 1225lm Ra80 230V IP44 chroom



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Prato LED 18W 3000K 1225lm Ra80 230V IP44 chroom LED spiegelverlichting	LID16342
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949