

Datenblatt für Artikel: LID16466--

Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V antraciet

Opbouw IP65 wandverlichting, up/down




Technische Daten

Lichtstroom (lm)	110
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP65
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	18
Vermogen (W)	6
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Wandaanbouw
Materiaal	ABS PC
Lengte (mm)	255


Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	90
Hoogte (mm)	40
Optionele toebehoren	LID16949--
LxBxH (mm)	255x90x40

Maattekening: Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V antraciet



Energie efficiëntieklasse: Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V antraciet



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V antraciet Opbouw IP65 wandverlichting, up/down	LID16466
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949