

Datenblatt für Artikel: LID16508--

Metopi A LED 22W 1900lm 4000K Ra80 220-240V IP65 antraciet

Vloerlamp



Produktinfo

22W LED Bollard, IP65 for Garden illumination. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Omgevingstemperatuur max. (°C)	55
Lichtstroom (lm)	1900
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK10
Type verlichting	Bollardverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	86


Technische Daten - Fortsetzung

Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	22
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	550
Primaire stroom (A)	0,50
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Bodemopbouw
Kleur	Antraciet
Uitvoering	Aluminium gegoten
Lengte (mm)	160
Breedte (mm)	160
Hoogte (mm)	600
LxBxH (mm)	160x160x600

Maattekening: Metopi A LED 22W 1900lm 4000K Ra80 220-240V IP65 antraciet



**Energie efficiëntieklasse: Metopi A LED 22W 1900lm 4000K Ra80 220-240V
IP65 antraciet**



BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Metopi A LED 22W 1900lm 4000K Ra80 220-240V IP65 antraciet
Vloerlamp

LID16508