


Datenblatt für Artikel: LID16596--

PROODi Lens LED 75W 9700lm 4000K Ra80 230V IP20 dim zwart

Tafellamp



Produktinfo

75W floor stand Dimmable LED lighting fitting with EU plug._x000D_ Complete with touch switch._x000D_ Supplied with dimmable drivers._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.


Technische Daten


Lichtstroom (lm)	9700
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Ja
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	129
Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	75
Voedingen	LED Driver

Technische Daten - Fortsetzung

Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	700/1200
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Staande verlichting
Afwerking	Zwart
Uitvoering	Aluminium
Lengte (mm)	65
Breedte (mm)	1000
Hoogte (mm)	2000
Optionele toebehoren	LID16949--
LxBxH (mm)	65x1000x2000

Maattekening: PROODi Lens LED 75W 9700lm 4000K Ra80 230V IP20 dim zwart



**Energie efficiëntieklasse: PROODi Lens LED 75W 9700lm 4000K Ra80 230V
IP20 dim zwart**

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PROODi Lens LED 75W 9700lm 4000K Ra80 230V IP20 dim zwart Tafellamp	LID16596
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949