

Datenblatt für Artikel: LID16740--

Lomo-CL SMD LED 32W 3K 2720lm 230V 120° IP20 geb. messing

14 PLAFO



Produktinfo

32W LED Decorative Plafo, IP20, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	2720
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Detectiehoek (°)	
Lichtrendement (lm/W)	85
Cos Phi	0,9

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	32
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	800
Primaire stroom (A)	0,80
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondmontage
Kleur	Messing
Uitvoering	Aluminium
Diameter (mm)	455
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	455x132

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lomo-CL SMD LED 32W 3K 2720lm 230V 120° IP20 geb. messing 14 PLAFO	LID16740
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949