

Datenblatt für Artikel: LID16895--

SL LED 20W-35W 2400-4200lm 4000K CRI90 38deg 230V IP20 zwart

20W/25W/30W/35W en 2400/3000/3600/4200lm, trackspot



Produktinfo

20W/25W/30W/35W Adjustable power COB LED track spot, ideal for shops and showrooms. Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstroom (lm)	2400/3000/3600/4200
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	38
Lichtrendement (lm/W)	120
Cos Phi	0,9

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	20/25/30/35
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	500/700/800/950
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Verdeelrailmontage
Afwerking	Zwart
Uitvoering	Aluminium
Hoogte (mm)	100
Diameter (mm)	100
Optionele toebehoren	LID16902--; LID16901--; LID16905--; LID17013--
ØxH (mm)	100x100

Maattekening: SL LED 20W-35W 2400-4200lm 4000K CRI90 38deg 230V IP20 zwart



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SL LED 20W-35W 2400-4200lm 4000K CRI90 38deg 230V IP20 zwart 20W/25W/30W/35W en 2400/3000/3600/4200lm, trackspot	LID16895
Optionele toebehoren	
wit Ring voor series SL LED 20-35W 09 TRACK LIGHTS	LID16902
Brass Ring voor series SL LED 20-35W 09 TRACK LIGHTS	LID16901
Lens 15deg SL LED, 20-35W 09 TRACK LIGHTS	LID16905
Lens 24deg SL LED, 20-35W 09 TRACK LIGHTS	LID17013