

Datenblatt für Artikel: LID16996--

zwart LED 50W 6800lm 4000K 100-240V IP66 IK08 zwart

Street light; 21 INDUSTRIAL & FLDS



Produktinfo

LED street light with SMD LED. High lumen output ideal for replacement of old HPS and mercury street lighting fittings. Post Diameter 60mm. Complete with 950mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstroom (lm)	6800
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP66
Slagvastheid	IK08
Type verlichting	Mastverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED

Technische Daten - Fortsetzung

Stralingshoek (°)	140x80
Lichtrendement (lm/W)	136
Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	50
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	950
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Mastmontage
Afwerking	Zwart
Uitvoering	Kunststof
Lengte (mm)	400
Breedte (mm)	190
Hoogte (mm)	74
Optionele toebehoren	LID 17171 --;
LxBxH (mm)	400x190x74

Maattekening: zwart LED 50W 6800lm 4000K 100-240V IP66 IK08 zwart



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
zwart LED 50W 6800lm 4000K 100-240V IP66 IK08 zwart Street light; 21 INDUSTRIAL & FLDS	LID16996
Optionele toebehoren	
Adapter 90° for series zwart LED and City LED 21 INDUSTRIAL & FLDS	LID17171