


Datenblatt für Artikel: LID17035--

Tolkien LED 20W 1600lm 3000K CRI90 38deg 230V IP20 wit

COB LED inbouwspot, boordiameter Ø116mm - 450mA driver inbegrepen



Produktinfo

20W Recessed spot, IP20._x000D_ Complete with 450mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Lichtstroom (lm)	1600
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	38

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtrendement (lm/W)	80
Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	20
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	450
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 116
Inbouw diepte (mm)	50
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium
Hoogte (mm)	35
Diameter (mm)	128
Optionele toebehoren	LID 16949--
ØxH (mm)	128x35
Uitsnijding (mm)	Ø 116

Maattekening: Tolkien LED 20W 1600lm 3000K CRI90 38deg 230V IP20 wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tolkien LED 20W 1600lm 3000K CRI90 38deg 230V IP20 wit COB LED inbouwspot, boordiameter Ø116mm - 450mA driver inbegrepen	LID17035
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949