


Datenblatt für Artikel: LID17196--

Finno DL 2x10W GU10 MR16 IP20 100-240V brass

12 WALL & CEILING



Produktinfo

2x10W MR16 GU10 Dark Light Adjustable Ceiling Light. Complete with black and brass reflectors. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Hoogte (mm)	95,00
Netto diameter (mm)	58,00
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Kleur	Champagne
Uitvoering	Aluminium
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Type lamp	LED Retrofit MR16
Lampvoet	GU10

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	20
Aantal lampen	2
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Diameter (mm)	58
ØxH (mm)	58x95
Frequentie (Hz)	50/60
Hoogte (mm)	95
Optionele toebehoren	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--

Maattekening: Finno DL 2x10W GU10 MR16 IP20 100-240V brass



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Finno DL 2x10W GU10 MR16 IP20 100-240V brass 12 WALL & CEILING	LID 17196
Optionele toebehoren	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° Geschikt voor gesloten fittingen bij hoge omgevingstemperaturen	LID 17278
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° dimm Geschikt voor gesloten fittingen bij hoge omgevingstemperaturen	LID 17279

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC dimmable 230V alleen geschikt voor continu gebruik	LID17203
COB LED GU10 6W 3000K 500lm 60° 230V	LID13226
LED lamp MR16 6W GU10 3000K 500lm 230V 60° dimbaar GU10 LED, COB LED, 500lm, 6W, 3000K, WW, dimbaar	LID14508
LED lamp MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V zwart Reflector lamp	LID15671
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Noodunit 3H 12V MR16-LED-Modul 3W 3 230V IP20 22 EMERGENCY LIGHTS	LID16223
Noodunit voor GU10 of E27 LED 3-7W 3h Deze kit werkt ook met GU10 LED lampen die geschikt zijn voor een 180VDC voeding	LID13106