


Datenblatt für Artikel: LIG5L01201

DEVO LOFT LED 24W 3750lm 156lm/W 3000K Ra>80 IP20 kabel wit

Decoratieve armaturen, niet dimbaar



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


Moderne decoratieve LED verlichting, bedoeld voor gebruik in kantoren, appartementen en lofts.

- Hoog rendement tot 146lm/W.
- Perfecte combinatie van esthetiek en ergonomie.
- Snelle en eenvoudige montage.
- Strak modern design.
- Bewezen betrouwbaarheid.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.245,00
Breedte (mm)	100,00
Hoogte (mm)	90,00
Nettogewicht (kg)	2,00
Type verlichting	Verlichting vochtige ruimtes
Bevestiging	Pendelmontage Wandbevestiging Plafondmontage
Kleur	Transparant
Uitvoering	Polycarbonaat
Nominale werkspanning AC (V)	230
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	24
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	3750
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1245x100x90
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	30
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	48

**Maattekening: DEVO LOFT LED 24W 3750lm 156lm/W 3000K Ra>80 IP20
kabel wit**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO LOFT LED 24W 3750lm 156lm/W 3000K Ra>80 IP20 kabel wit Decoratieve armaturen, niet dimbaar	LIG5L01201