

Datenblatt für Artikel: LIG5L02201

# DEVO LOFT LED 24W 3750lm 156lm/W 4000K Ra>80 IP20 kabel wit

Decoratieve armaturen, niet dimbaar



## Lichtverdelingscurve



## Schrack Info


Moderne decoratieve LED verlichting, bedoeld voor gebruik in kantoren, appartementen en lofts.

- Hoog rendement tot 146lm/W.
- Perfecte combinatie van esthetiek en ergonomie.
- Snelle en eenvoudige montage.
- Strak modern design.
- Bewezen betrouwbaarheid.



## Technische Daten

|                                                |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Netto lengte (mm)                              | 1.245,00                                           |
| Breedte (mm)                                   | 100,00                                             |
| Hoogte (mm)                                    | 90,00                                              |
| Nettogewicht (kg)                              | 2,00                                               |
| Type verlichting                               | Verlichting vochtige ruimtes                       |
| Bevestiging                                    | Pendelmontage<br>Wandbevestiging<br>Plafondmontage |
| Kleur                                          | Transparant                                        |
| Uitvoering                                     | Polycarbonaat                                      |
| Nominale werkspanning AC (V)                   | 230                                                |
| Lampvoet                                       | LED                                                |
| Vermogen (W)                                   | 24                                                 |
| Lichtkleur                                     | Neutraalwit                                        |
| Kleurtemperatuur (K)                           | 4000                                               |
| Kleurweergave-index (Ra)                       | ≥80                                                |
| Lichtstroom (lm)                               | 3750                                               |
| Levensduur                                     | 50.000h                                            |
| Regelen lichtintensiteit                       | Nee                                                |
| Beschermingsgraad                              | IP20                                               |
| Lichtmiddel inbegrepen                         | Inbegrepen                                         |
| LxBxH (mm)                                     | 1245x100x90                                        |
| Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10 | 30                                                 |
| Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16 | 48                                                 |

**Maattekening: DEVO LOFT LED 24W 3750lm 156lm/W 4000K Ra>80 IP20  
kabel wit**

| BEZEICHNUNG                                                                                        | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DEVO LOFT LED 24W 3750lm 156lm/W 4000K Ra>80 IP20 kabel wit<br>Decoratieve armaturen, niet dimbaar | LIG5L02201 |