

Datenblatt für Artikel: LIGA348275

# AVENIDA LED 34W 2700K 3950lm Ra>80

## IP66 symm. antraciet

Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire



### Technische Daten

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Hoogte (mm)                    | 482,00                             |
| Netto diameter (mm)            | 360,00                             |
| Nettogewicht (kg)              | 4,40                               |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -40                                |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 50                                 |
| Type verlichting               | Straatverlichting                  |
| Overspanningsbeveiliging (kV)  | 6                                  |
| Bevestiging                    | Mastmontage                        |
| Kleur                          | Grafiet                            |
| Uitvoering                     | Aluminium gegoten<br>Polycarbonaat |
| Afdekkingen                    | Opaal<br>Transparant               |
| Voedingen                      | Driver                             |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Nominale werkspanning AC (V)                   | 220-240              |
| Lampvoet                                       | LED                  |
| Vermogen (W)                                   | 34                   |
| Lichtkleur                                     | Warmwit              |
| Kleurtemperatuur (K)                           | 3000                 |
| Kleurweergave-index (Ra)                       | ≥80                  |
| Lichtstroom (lm)                               | 4250                 |
| Levensduur                                     | 100.000h / L80 / B10 |
| Regelen lichtintensiteit                       | Nee                  |
| Beschermingsklasse                             | II                   |
| Beschermingsgraad                              | IP66                 |
| Slagvastheid                                   | IK08                 |
| Lichtmiddel inbegrepen                         | Inbegrepen           |
| Mast vlecht (mm)                               | 76                   |
| Delen blootgesteld aan wind (m²)               | 0,088                |
| Diameter (mm)                                  | 360                  |
| ØxH (mm)                                       | 360x482              |
| Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10 | 15                   |
| Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16 | 21                   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                          | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AVENIDA LED 34W 2700K 3950lm Ra>80 IP66 symm. antraciet<br>Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire | LIGA34827S |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                          |            |
| Afdekking paal ø60mm Avenida grafiet                                                                                 | LIG7500982 |