


Datenblatt für Artikel: LILE0077--

ELEGANCE ROUND 3 EVO 10W/ 16W/ 22W 3000K/ 4000K DALI IP54 WT

Vermogen en lichtkleur kan ingesteld worden



Lichtverdelingscurve



Produktinfo

The ELEGANCE Round 3 EVOLution is a stylish, flat surface-mounted luminaire, perfect for enhancing the aesthetics of corridors, auxiliary rooms, recreational areas, and stairwells. With switchable wattage and color temperature settings (3000K, 4000K), it offers both versatility and efficiency. Available in 10W (1150lm), 16W (2100lm), and 22W (2800lm), it provides broad and even light distribution. The DALI dimmable driver allows for flexible lighting control, and the IP54 rating makes it suitable for use in damp areas.


Technische Daten

Hoogte (mm)	49,00
-------------	-------

Technische Daten - Fortsetzung

Netto diameter (mm)	270,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Stralingshoek (°)	110
Voedingen	LED Driver AC/DC
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	120
Vermogen (W)	22 16 10
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	3000, 4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	10W = 1150 16W = 2100 22W = 2800
Levensduur	80.000h / L70 / B50; 50.000h / L80 / B50
Regelen lichtintensiteit	DALI
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP54
Energie-efficiëntieklasse	E
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	270
ØxH (mm)	270x49
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	90
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	144
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	90
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	144

**Maattekening: ELEGANCE ROUND 3 EVO 10W/16W/22W 3000K/ 4000K
DALI IP54 WT**



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ELEGANCE ROUND 3 EVO 10W/16W/22W 3000K/ 4000K DALI IP54 WT Vermogen en lichtkleur kan ingesteld worden	LILE0077
Optionele toebehoren	
Inbouwmodule DALI drukknopbediening Drukknoppen moeten apart besteld worden	EHDALIDIM