

Datenblatt für Artikel: LILE0110--


ENEA 46 WL UNO Wandverlichting 6W

3000K 510lm 24° zwart

LED Spot wandopbouw



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Netto lengte (mm)	95,00
Breedte (mm)	46,00
Hoogte (mm)	82,00
Nettogewicht (kg)	0,38
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Wandverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging
Kleur	Zwart
Uitvoering	Kunststof Aluminium
Stralingshoek (°)	24
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Nominale werkspanning DC (V)	216
Bedrijfsstroom mA (mA)	30
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	6
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	<3
Lichtstroom (lm)	510
Levensduur	50.000h/ L80/ B50
Regelen lichtintensiteit	Ja Fase afsnijding
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK08
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Halogeenvrij	Ja
LxBxH (mm)	95x46x82

Maattekening: ENEA 46 WL UNO Wandverlichting 6W 3000K 510lm 24° zwart

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ENEA 46 WL UNO Wandverlichting 6W 3000K 510lm 24° zwart	LILE0110
LED Spot wandopbouw	