

Capri LED Basic 150W 18000lm 3000K

symmetrisch IP65 zwart

Industrieverlichting




Technische Daten

Netto lengte (mm)	260,00
Breedte (mm)	60,00
Hoogte (mm)	300,00
Nettogewicht (kg)	3,83
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-35
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Schijnwerpers
Bevestiging	Bodemopbouw Wandbevestiging Plafondmontage
Afwerking	Zwart
Uitvoering	Aluminium gegoten Gehard staal
Overspanningsbeveiliging (kV)	4

Technische Daten - Fortsetzung

Afdekkingen	Transparant
Stralingshoek (°)	110
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	120
Vermogen (W)	150
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	18000
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Energie-efficiëntieklasse	E
Slagvastheid	IK07
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Brandwerende markering	D
LxBxH (mm)	260x60x300

Afmetingen (mm)



BEZEICHNUNG**BEST.NR.**

Capri LED Basic 150W 18000lm 3000K symmetrisch IP65 zwart
Industrieverlichtung

LITP0081