

Datenblatt für Artikel: LIUS0028--


NOVIA STL Vloerlamp 75W 3000K/ 4000K

Ra>90 UGR<19 wit

Met lichtsensor en aanwezigheidsmelder, 7727lm/ 7808lm 3000K/ 4000K



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Netto lengte (mm)	720,00
Breedte (mm)	340,00
Hoogte (mm)	1.900,00
Nettogewicht (kg)	12,50
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur max. (°C)	30
Type verlichting	Staande verlichting
Kleur	Wit
Verblindingsfactor (UGR)	19
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	75
Vermogen (W)	75
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	3000/4000
Lichtstroom (lm)	7727/7808
Levensduur	50.000h (L80/B10)
Regelen lichtintensiteit	Ja
Beschermingsklasse	1
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	720x340x1900
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	15
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	24
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	15
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	24

**Maattekening: NOVIA STL Vloerlamp 75W 3000K/ 4000K Ra>90
UGR<19 wit**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOVIA STL Vloerlamp 75W 3000K/ 4000K Ra>90 UGR<19 wit Met lichtsensor en aanwezigheidsmelder, 7727lm/ 7808lm 3000K/ 4000K	LIUS0028