

Datenblatt für Artikel: LIVT4864--

# LED Premium paneel downlight 6W vierkant

## 4000K 420lm 120° €CONOMY

inclusief driver, snelkoppeling




### Technische Daten

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| LxBxH (mm)                   | 120x120x25              |
| Uitsnijding (mm)             | 110x110                 |
| Afwerking                    | Wit                     |
| Uitvoering                   | PS<br>PMMA<br>Aluminium |
| Bevestiging                  | Plafondinbouw           |
| Boring voor inbouw (mm)      | 110x110                 |
| Vermogen (W)                 | 6                       |
| Nominale werkspanning AC (V) | 200-240                 |
| Lichtmiddel inbegrepen       | Inbegrepen              |
| Lichtkleur                   | Neutraalwit             |
| Lichtstroom (lm)             | 420                     |
| Cos Phi                      | >0.5                    |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Kleurweergave-index (Ra)       | ≥80        |
| Regelen lichtintensiteit       | Neen       |
| Kleurtemperatuur (K)           | 4000       |
| Levensduur                     | 20.000h    |
| Stralingshoek (°)              | 120        |
| Beschermingsgraad              | IP20       |
| Beschermingsklasse             | II         |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -20        |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 45         |
| Type verlichting               | LED-Paneel |
| Lampvoet                       | LED        |
| Lichtrendement (lm/W)          | 70         |
| Vermogen (W)                   | 6          |
| Frequentie (Hz)                | 60         |
| Lengte (mm)                    | 120        |
| Breedte (mm)                   | 120        |
| Hoogte (mm)                    | 25         |

## Maattekening: LED Premium paneel downlight 6W vierkant 4000K 420lm 120°



## BEZEICHNUNG

## BEST.NR.

LED Premium paneel downlight 6W vierkant 4000K 420lm 120°  
inclusief driver, snelkoppeling

LIVT4864