

Datenblatt für Artikel: LIVT5811--

LED Floodlight 30W zwart/ grijs SMD 4000K

2550lm IP65 **ECONOMY**




Technische Daten

LxBxH (mm)	217x35x181
Afwerking	Grijs Zwart
Uitvoering	Aluminium
Vermogen (W)	30
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtkleur	Neutraalwit
Lichtstroom (lm)	2550
Cos Phi	>0.9
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Regelen lichtintensiteit	Nee
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lampvoet	LED
Type lamp	SMD LED
Levensduur	20.000h

Technische Daten - Fortsetzung

Stralingshoek (°)	100
Beschermingsgraad	IP65
Beschermingsklasse	II
Vergelijkingswaarde vermogen (W) gloeilamp	150
Zwenkbereik (°)	180
Vermogen (W)	30
Frequentie (Hz)	50
Lengte (mm)	217
Breedte (mm)	35
Hoogte (mm)	181

Maattekening: LED Floodlight 30W zwart/grijs SMD 4000K 2550lm IP65



174x217x35mm

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

LED Floodlight 30W zwart/grijs SMD 4000K 2550lm IP65

LIVT5811