

Datenblatt für Artikel: LIVTS139--

LED-Spot 6W E14 470lm 4000K R50 220-240V IP20 120°

Samsung LED chips




Technische Daten

ØxH (mm)	50x86
Lampvoet	E14
Vermogen (W)	6
Productgroep	R50
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtkleur	Neutraalwit
Lichtstroom (lm)	470
Cos Phi	>0.5
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Nee
Kleurtemperatuur (K)	4000
Levensduur	30.000h
Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP20
Vergelijkingswaarde vermogen (W) gloeilamp	40
Afwerking	Wit
Materiaal	Kunststof

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Hoogte (mm)	86
Buitendiameter (mm)	50

Maattekening: LED-Spot 6W E14 470lm 4000K R50 220-240V IP20 120°



Energie effizienzieklasse: LED-Spot 6W E14 470lm 4000K R50 220-240V IP20 120°



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Spot 6W E14 470lm 4000K R50 220-240V IP20 120° Samsung LED chips	LIVTS139