

Datenblatt für Artikel: LIVTS171--

LED-kaars 5,5W E14 470lm 3000K C37

220-240V IP20 200°

Samsung LED Candle chips




Technische Daten

ØxH (mm)	37x100
Lampvoet	E14
Vermogen (W)	5,50
Bouwworm	C37
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtkleur	Warmwit
Lichtstroom (lm)	470
Cos Phi	>0.5
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Kleurtemperatuur (K)	3000
Levensduur	30.000h
Stralingshoek (°)	200
Beschermingsgraad	IP20
Vergelijkingswaarde vermogen (W) gloeilamp	40
Afwerking	Wit
Materiaal	Kunststof

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Energie labels 01.09.2021	G
Hoogte (mm)	100
Buitendiameter (mm)	37

Maattekening: LED-kaars 5,5W E14 470lm 3000K C37 220-240V IP20 200°



**Energie efficiëntieklasse: LED-kaars 5,5W E14 470lm 3000K C37 220-240V
IP20 200°**



BEZEICHNUNG

BEST.NR.

LED-kaars 5,5W E14 470lm 3000K C37 220-240V IP20 200°

LIVTS171

Samsung LED Candle chips