

Datenblatt für Artikel: LIVTS21243

LED Pin 2, 2W G9 200lm 3000K 220-240V IP20 300°

Samsung LED chips




Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Lichtstroom (lm)	200
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse volgens nieuwe reglementering van 01.09.2021	F
Lampfitting	G9
Stralingshoek (°)	300
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Vergelijkingswaarde vermogen (W) gloeilamp	20
Afwerking	Mat wit
Uitvoering	Kunststof


Technische Daten - Fortsetzung

Productgroep	Stiftsokkel
Hoogte (mm)	46,50
Buitendiameter (mm)	16,50
ØxH (mm)	17x47

Maattekening: LED Pin 2, 2W G9 200lm 3000K 220-240V IP20 300°



Energie efficiëntieklasse: LED Pin 2, 2W G9 200lm 3000K 220-240V IP20 300°



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Pin 2,2W G9 200lm 3000K 220-240V IP20 300° Samsung LED chips	LIVTS21243