


Datenblatt für Artikel: LIVY59844-

ABL SPORT LED Armatuur 50W 4000K 6718lm DALI IP20 wit

Opbouwmontage



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.160,00
Breedte (mm)	265,00
Hoogte (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	6,50
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Type verlichting	Roosterverlichting
Bevestiging	Aanbouwmontage
Kleur	Wit
Uitvoering	Plaatstaal
Stralingshoek (°)	30
Nominale werkspanning AC (V)	230
Bedrijfsstroom mA (mA)	1050
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	50
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lichtstroom (lm)	6718
Levensduur	75.000h / L80 / B10, 110.000h/L70/B10
Regelen lichtintensiteit	DALI
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP23
Slagvastheid	IK7
Sportarmaturen	Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1160x265x65
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	10
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	16
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	16
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B20	21
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	16
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C13	21
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	26
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C20	35

Maattekening: ABL SPORT LED Armatuur 50W 4000K 6718lm DALI IP20 wit



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ABL SPORT LED Armatuur 50W 4000K 6718lm DALI IP20 wit Opbouwmontage	LIVY59844