

Datenblatt für Artikel: MGF79500-A

Voltmeter 7-standen schakelaar 96x96mm 500VAC

Integrated changeover switch L1N,L2N,L3N,L12,L23,L31, Uitvoering Frontpaneel, Type toestel Voltmeter AC, Afmetingen 96x96mm, Meetbereik 500V, Beschermingsgraad IP30 (vooraan), IP00 (aansluitingen)




Technische Daten


Normen	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Uitvoering	Frontpaneel
Aanduiding	Analoog
Meetbereik	500V
Afmetingen	96x96mm
Frequentiebereik	45Hz tot 65Hz
Nauwkeurigheid	1,5%
Nominale werkspanning AC (V)	600
Overbelasting (continu)	1,2x U _n

Technische Daten - Fortsetzung

Overbelasting (korte duur)	2x Un/ 5s
Isolatie testspanning	2kV R.M.S 50Hz/ 1 min
Stroomwarmteverliezen (W)	0,20
Bevestiging	Voor verticale inbouw
Beschermingsgraad	IP30 (vooraan), IP00 (aansluitingen)
Belasting	3VA

Schaltbild



Maattekening: Voltmeter 7-standen schakelaar 96x96mm 500VAC

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Voltmeter 7-standen schakelaar 96x96mm 500VAC	
Integrated changeover switch L1N,L2N,L3N,L12,L23,L31, Uitvoering Frontpaneel, Type toestel Voltmeter AC, Afmetingen 96x96mm, Meetbereik 500V, Beschermingsgraad IP30 (vooraan), IP00 (aansluitingen)	MGF79500-A