

Datenblatt für Artikel: MM216722--


M22 Paddestoeldrukknop verend groen "1"

Beschermingsgraad IP67,IP69K



Technische Daten

Productgamma	MM
Productgroep	Verend
Verlichting	Neen
Kleur	Groen
Bouwworm	Paddestoeldrukknoppen
Beschermingsgraad	IP69K IP67
Noodzakelijke toebehoren	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Schokweerstand	30G
Omgevingstemperatuur open (°C)	-25°C...+70°C
Klimaat eigenschappen	Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30 Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Normen	IEC/EN 60947 VDE 0660
Bedieningskracht (N)	5
Mechanische levensduur	5x10 ⁵ schakelingen
Bedieningsfrequentie	<3600 schakelingen
Montagerichting	Vrij
Type Nr.	M22-DP-G-X1

Afmetingen (mm)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
M22 Paddestoeldruknop verend groen "I" Beschermingsgraad IP67,IP69K	MM216722
Noodzakelijke toebehoren	
M22 Bevestigingsadapter frontmontage Productgamma MM	MM216374
M22 Schakelement frontmontage 1x NO-contact Beschermingsgraad IP20	MM216376
M22 Schakelement frontmontage 1x NG-contact Beschermingsgraad IP20	MM216378