

Datenblatt für Artikel: MM263469--

M22 Noodstop drukknop verlicht draai-ontgrendeling




Technische Daten

Productgamma	MM
Productgroep	Schakelend
Verlichting	Voor passieve verlichting
Kleur	Rood
Bouwworm	Noodstop
Beschermingsgraad	IP69K IP67
Optionele toebehoren	MM216471--;MM216470--;MM216472--;MM216484--;MM216483--;MM216465--;MM216464--;MM216397--;MM231273--;MM271610-- MM107898--;MM107899--;MM107940--;MM216374--;MM216385--;MM216378--;MM216384--;MM216376--;MM279437--
Schokweerstand	30G
Omgevingstemperatuur open (°C)	-25°C...+70°C
Klimaat eigenschappen	Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30 Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Normen	IEC/EN 60947 VDE 0660

Technische Daten - Fortsetzung

Bedieningskracht (N)	50
Mechanische levensduur	10 ⁵ schakelingen
Bedieningsfrequentie	<600 schakelingen
Montagerichting	Vrij
Type Nr.	M22-PVLT

Afmetingen (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
M22 Noodstop drukknop verlicht draai-ontgrendeling	MM263469
Optionele toebehoren	
M22 Label noodstop 33x50mm geel NOT-AUS Productgamma MM	MM216471
M22 Label 33x50mm geel blanco Productgamma MM	MM216470
M22 Label noodstop 33x50mm geel emergency stop Productgamma MM	MM216472
M22 Label noodstop vierkant 50x50mm geel viertalig Productgamma MM	MM216484

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
M22 Label noodstop diameter 60mm geel viertalig Opschrift in Engels- Frans- Duits- Italiaans	MM216483
M22 Label noodstop diameter 90mm geel viertalig Productgamma MM	MM216465
M22 Label diameter 90mm geel blanco Productgamma MM	MM216464
M22 Afdekkap verzegelbaar Productgamma MM	MM216397
M22 Beschermkraag voor noodstop geel	MM231273
	MM271610-- MM107898
M22 Schakelelement frontmontage 2x NG-contact veerklemmen	MM107899
M22 Schakelelement frontmontage NO+NG-contact veerklemmen	MM107940
M22 Bevestigingsadapter frontmontage Productgamma MM	MM216374
M22 Schakelelement frontmontage 1x NG-contact veerklemmen Bescherminingsgraad IP20	MM216385
M22 Schakelelement frontmontage 1x NG-contact Bescherminingsgraad IP20	MM216378
M22 Schakelelement frontmontage 1x NO-contact veerklemmen Bescherminingsgraad IP20	MM216384
M22 Schakelelement frontmontage 1x NO-contact Bescherminingsgraad IP20	MM216376
M22 Bevestigingsadapter 4 posities joystick	MM279437