

Datenblatt für Artikel: NLKEU033SC

KE Noodverlichting LED 4x 1W autotest 1h/3h 230VAC

KE Noodverlichting LED 4x 1W autotest 1h/3h 230VAC



Technische Daten

Netto lengte (mm)	332,00
Breedte (mm)	48,00
Hoogte (mm)	72,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichtng met autotest
Type toestel	Kunststof verlichting
Design	KE
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Batterij type (V/Ah)	NiMh 9,6V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP40
Bevestiging	Wandaanbouw Universeel Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
AA Klasse E 8101	AA4


Technische Daten - Fortsetzung

Leverancier


Schrack

Dimensions (mm)




NLKE...








NLKE... + NLKEE



NLKEE



Drilling distances (mm)



Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	8,02	20,31	17,19	7,16	2,86
2,50	9,33	22,81	19,1	7,86	3,09
3,00	9,81	24,91	20,52	8,38	3,22
3,50	10,16	26,78	21,59	8,79	3,26
4,00	10,42	28,26	22,14	9,09	3,36
5,00	10,26	30,36	21,54	9,46	3,24
6,00	8,26	30,94	19,08	9,50	2,92
7,00	4,72	29,70	13,58	9,26	2,42
8,00	4,62	24,42	11,84	8,76	1,56

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	6,16	15,98	13,07	5,32	2,00
2,50	6,51	17,57	13,75	5,65	2,02
3,00	6,43	18,71	13,51	5,84	2,02
3,50	5,60	19,23	12,50	5,90	1,86
4,00	3,01	19,00	10,98	5,85	1,70

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KE Noodverlichting LED 4x 1W autotest 1h/3h 230VAC	NLKEU033SC
KE Noodverlichting LED 4x 1W autotest 1h/3h 230VAC	
Optionele toebehoren	
Batterij NiMH 9,6V 2,0Ah voor toestellen ERT-LED	NLAKKU9620
Vervangbatterij noodverlichting	
Inbouwkader KE en KX grote uitsnijding testknop	NLKEE-EB
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4