

KW Noodverlichting HP-LED 4x1W Wireless 1h/ 3h/ 8h wand

With 2x 3,2/1,2Ah LiFePO4 batteries, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, radio switchable, 300lm, WirelessControl Professional type




Technische Daten

Netto lengte (mm)	390,00
Breedte (mm)	93,00
Hoogte (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KW
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	Wit
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010

Technische Daten - Fortsetzung

Detectie afstand (m)	16
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	HP-LED (4W)
Lumen	300
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 1,2Ah
Beschermingsgraad	IP54
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Maattekening: KW Noodverlichting HP-LED 4x1W Wireless 1h/ 3h/ 8h wand



Gegevens tabel: KW Noodverlichting HP-LED 4x1W Wireless 1h/ 3h/ 8h wand

					
2,00	3,22	8,31	7,74	7,1	2,81
2,50	3,37	8,89	8,31	7,67	2,96
3,00	3,42	9,3	8,72	8,08	3,02
3,50	3,4	9,58	8,98	8,36	2,99
4,00	3,29	9,73	9,13	8,51	2,88
5,00	2,74	9,67	9,07	8,47	2,35
6,00	1,13	9,11	8,52	7,94	0,91

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KW Noodverlichting HP-LED 4x1W Wireless 1h/ 3h/ 8h wand With 2x 3,2/1,2Ah LiFePO4 batteries, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, radio switchable, 300lm, WirelessControl Professional type	NLKWW403WL
Optionele toebehoren	
KW Korf balbescherming	NLBKW
KWI Pictogrammen (pijlen boven, onder, links, rechts) Set pictogrammen volgens ISO7010	NLKWIPKTO
Pendelpaar 500mm bedraad wit	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Batterij LiFePO4 3,2V 3,3Ah voor KM, KSC, KMB, ASM, ZAW Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU3230
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV