

Datenblatt für Artikel: NLZAAC03WB

ZA Noodverlichting LED autotest 3h/ 8h cool IP65 AN Wireless

Externe batterij behuizing, Wireless Pro




Technische Daten

Netto lengte (mm)	315,00
Hoogte (mm)	140,00
Diepte (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	2,20
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessConnect lage temperatuur
Productgroep	Verlichting metaal
Design	ZA
Afwerking	Antraciet
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (2W)
Lumen	170
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%


Technische Daten - Fortsetzung

Batterij type (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 3,3Ah
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK08
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Leverancier	Schrack


Abmessungen (mm)



Bohrabstände (mm)



Gehäuse IP54 für COOL-Ausführung (mm)



Gegevens tabel: ZA Noodverlichting LED autotest 3h/8h cool IP65 AN Wireless

Montagehöhe [m]					
2,00	0,00	3,03	5,33	10,38	4,29
2,50	0,00	3,20	5,88	11,66	4,70
3,00	0,00	3,29	6,16	12,75	4,80
3,50	0,00	3,27	4,21	12,99	2,73
4,00	0,00	3,29	2,77	11,96	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ZA Noodverlichting LED autotest 3h/8h cool IP65 AN Wireless	NLZAAC03WB
Externe batterij behuizing, Wireless Pro	
Optionele toebehoren	
Batterij LiFePO4 3,2V 3,3Ah voor KM, KSC, KMB, ASM, ZAW	NLAKKU3230
Vervangbatterij noodverlichting	